

Mietpreisliste				Staffelpreise			
Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage
Kameras und Zubehör							
Blackmagic Pocket Cinema Camera	BMPCC	Blackmagic Pocket Cinema Camera	Full HD 16 mm Kamera mit 13 Blendenstufen und Aufnahmeoptionen, MFT Mount	45,00	43,00	41,00	40,00
Blackmagic Production Camera	BMPC4K	Blackmagic Production Camera 4K	Production Camera 4K nimmt Ultra HD über einen großen Super 35Sensor und Global wahlweise über einen visually lossless compressed Cinema DNG RAW oder Apple Pro Res 422 (HQ) auf.	98,00	96,00	93,00	91,00
Blackmagic Studio Camera HD	BMSCHD	Blackmagic Studio Camera HD	SDI Videoausgang, 1 x 3G-SDI 10-Bit 4:2:2, SDI-Videoeingang, 1 x 3G-SDI, Referenzeingang, Glasfaser-Eingang/Ausgang, 3G Glasfaser-Eingang und- Ausgang	52,00	50,00	48,00	45,00
passende Objektive zur Blackmagic Cinema Camera gibt es unter Objektiven							
	BM-DV-RESSOFT	Da Vinci Resolve 9 Software	inkl. DN&HD	80,00	77,00	75,00	72,00
XDCAM	PDW-700	Sony PDW-700	HD422-Camcorder Body	180,00	170,00	160,00	150,00
	Fujinon ZA17X7,6BERM	Optik	HDTV ENG Standard-Objektiv F1.8 / 7,6-130 mm, 17-fach Zoom (2/3")	110,00	100,00	90,00	80,00
	Fujinon ZA12x4,5BERM	Weitwinkeloptik	HDTV ENT Ultraweitwinkel-Objektiv mit 12-fach Zoom.	150,00	140,00	130,00	120,00
	PDW-700 Paket		Paketpreis inkl: Kamera, Optik Fujinon ZA17X7,6 , Stativ, Mikrofon, Akku-Set V-Mount	300,00	280,00	260,00	240,00
	PMW-200		inklusive:2 BPU60 Akkus, Kata Tasche , Bedienungsanleitung (DVD) Ladegerät, 1x SxS Express Card 32GB	100,00	90,00	80,00	70,00
Memory Card	SBP-16	SxS Pro Memory Card 16GB	Recording time: SP approx. 70Min. HQ approx. 50Min.	10,00	10,00	9,00	9,00
	SBP-32	SxS Pro Memory Card 32GB	Recording time: SP approx. 1400Min. HQ approx. 100Min.	20,00	19,00	18,00	17,00
Memory HDD	PHU60K	XDCAM EX Festplatte 60GB	Recording time: HQ approx. 200 Min. SP approx. 260 Min.	30,00	26,00	22,00	18,00
	SBAC-US10Miet	Schreib/Lesegerät für SxS Express Card		15,00	13,00	11,00	10,00
AVCCAM-Zubehör	Mattebox	Vocas Mattebox/DSLR Kit	MB-210 mattebox Adjustable barsadapter Flexible adapter ring	10,00			
	Follow Focus	Vocas		20,00	19,00	17,00	15,00
	DV-Rod-Stützsystem			5,00			
HD Video-Camcorder Fingerkam.	HXR-MC1P	Sony HXR-MC1P HD Video-Camcorder (Fingerkamera)	Mitgeliefertes Zubehör.: 1xAC Adaptor, 1xPower Anschlusskabel, 1xComponent A/V Kabel, 1xAVV Connecting Kabel, 1xUSB Kabel, 1x Akku NP-FH60, 1xController hook, 1x Cable clasper 1x CD-Rom Video Camera Application 1x CD-Rom Manual, 1x 8GB Memory Stick Pro Duo (Sony), zzgl. Koffer ACC-H1BPA, 1x NP-FV70: Aufladbarer Akku 1x AC-VQV10: Netzteil/Ladegerät, 1x VCL-HG0730A: Weitwinkelvorsatz-objektiv, 1x 0.7x Weitwinkelauflaufsatz, 1x RM-AV2: Fernbedienung, 1x Transporttasche	65,00	62,00	58,00	55,00
	GY-HM750E	JVC GY-HM750E HD Camcorder DV out, 14x lens	Aufzeichnung auf SDHC-Memorykarte 1xSDHC 8GB Karte, Kartenleser Akkuset Li/IO + Netz/Ladegerät	150,00	140,00	130,00	120,00
	GY-HM600 HD Camcorder	JVC GY-HM600 HD Camcorder	1/3-Zoll, 12-Bit Full-HD-CMOS- Bildwandler (1920 x 1080 x 3), F12 Empfindlichkeit, 20 Sekunden Pre-Record Funktion, 23-fach Fujinon Autofokus-Zoomobjektiv mit manuellen Funktionen, F1.6-3.0, 23-fach, f = 4.1-94,3 mm (35mm Konversion: 29 bis 667mm)	80,00	77,00	75,00	73,00
Helmkamera	GoPro Hero HD	Action- und Helmkamera	<ul style="list-style-type: none"> • 1 TRUE HD KAMERA • LCD Display • 1 schocksicheres und bis 60 Meter wasserfestes Gehäuse • 1 Quick Release Buckle für glatte Oberflächen • 1 Kombi-Kabel USB/RCA + 1 Component Video Kabel + 1 Analog Audio Out Kabel + 1 Rechargable1100 mAh Lithium-Batterien inkl. 1 SDHC Karte 16GB 	25,00	23,00	20,00	18,00
Speicherkarten	SDHC Karte 16GB			3,00			
	SDHC Karte 32GB			5,00			
	Memory Stick Pro Duo 16GB			3,00			
	SSD 240GB			10,00			

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage
Kameras und Zubehör							
Objektive	Pro VDSLR all Star Set EF-Mount Objektive	Walimex pro VDSLR all Star Set EF-Mount	walimex pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR, walimex pro 14/3,1 Objektiv VDSLR, walimex pro 35/1,5 VDSLR Objektiv, walimex pro 85/1,5 VDSLR Objektiv, walimex pro 24/1,5 VDSLR Objektiv	85,00	83,00	81,00	79,00
	8/8,3 Fish-Eye VDSLR EF-Mount	walimex pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR	einzigartige Perspektive mit sehr großer Schärfentiefe, Blenden- und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfzieh-einrichtung, Hochwertige Qualität in Optik und Mechanik	16,00	15,00	14,00	13,00
	14/3,1 VDSLR EF-Mount	walimex pro 14/3,1 Objektiv VDSLR	hervorragendes Weitwinkelobjektiv für Landschafts- und Architektur-aufnahmen, Naheinstellgrenze ca. 28 cm	17,00	16,00	15,00	14,00
	35/1,5 VDSLR EF-Mount	walimex pro 35/1,5 VDSLR Objektiv	die optimale Brennweite für die Reportage- und Landschaftsfotografie, wie alle VDSLR Objektive stufenlose Blendeneinstellung	21,00	20,00	19,00	18,00
	85/1,5 VDSLR EF-Mount	walimex pro 85/1,5 VDSLR Objektiv	Optimal für Porträt und Reportagen	16,00	15,00	14,00	13,00
	24/1,5 VDSLR EF-Mount	walimex pro 24/1,5 VDSLR Objektiv	hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie, Naheinstellgrenze: ca. 0,25m	28,00	27,00	26,00	25,00
	Adapter EF auf MFT	walimex Adapter Canon EF (EOS) auf micro 4/3	zur Nutzung von Canon EF-Objektiven an Kameras mit micro FourThirds-Bajonettanschluss, z.B. Pocket Cinema Camera	5,00	5,00	4,00	4,00
	8-16/4,5-5,6 DC	Sigma 8-16 /4,5-5,6 DC HSM Optik, Canon	Super Weitwinkel Objektiv 8-16mm, F4,5-5,6 DC HSM	40,00	37,00	35,00	32,00
	MFT-PL Adapter	Vocas MFT-PL Adapter	inkl. Support-Halterung	10,00			
	Metabones Speed Booster Nikon/BMC	Metabones Speed Booster - Nikon zu BMD Pocket Cinema Camera	Crop-Faktor Reduzierung von 2.88 auf 1.75x, mit einer maximalen Ausgangsöffnung von f/0.74.	30,00	28,00	26,00	24,00
DSLR	Varavon ProFinder für Canon 5D MkII	Varavon ProFinder	Spiegel-Sucher und 3x Lupe passend für DSLRs mit LCD Sucher	15,00	13,00	11,00	9,00
	Varavon ProFinder Adapter D5Mk2	Adapter für Canon D5Mk2	Halterung	gehört zum ProFinder, alternativ als 550D Halterung.			
Zoom-remote	Zoomremote DV	Manfrotto 521 Zoom Zoom, Camera On/Off, Rec, (Focus)	Manfrotto 521 Zoom Hinterkamerabedienung für DV Cameras Sony, Canon, Panasonic (nur Cameras mit Lanc-Anschluß)	10,00	9,00	8,00	7,00
	Zoomremote EX	bebob Zoe-EX	Zoomgriff Zoe-Ex für Sony XDCAM PMW-EX1	10,00	9,00	8,00	7,00
Kran	JIB-EPT mit Zubehör	Alphatron JIB-EPT inkl. Dolly, Tripod, EPT	1 x Dolly, 1x Stativ, 1 x elektronischer Schwenk-/Neigekopf (EPT), 1x Kran, 1 x Handbuch (englisch)	140,00	138,00	135,00	133,00
Stative	DV-STATIV, 3,5kg	Manfrotto 351MVB2	150cm, 3,5kg Traglast	21,00	16,00	12,00	10,00
	DV-Stativ, 7,5kg	Manfrotto504HD Neiger, 546GBK Stativ, MBAG100PN	Belastbar bis 7,5kg	25,00	21,00	16,00	12,00
	DV-Stativ, 16kg	Manfrotto 526/545GBK	Belastbar bis 16 kg	30,00	25,00	20,00	15,00
	Stativ-Rollwagen	Manfrotto 114 MV	Video Stativwagen	15,00	15,00	15,00	15,00
	Pumpenstativ+Kopf	Sachtler Dolly20 mit Video25 Kopf		95,00	90,00	85,00	80,00
	Sachtler-Alustativ, 25kg	Sachtler Alustativ mit Video 20 II Kopf	3teiliges Alustativ 80-170cm, 7-25 kg Traglast, Schnellverschlüsse, Bodenspinne,100mm Schale mit Sachtler Video 20II Kopf	35,00	33,00	31,00	29,00

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage
Kameras und Zubehör							
Schulterstützen	Shape Composite Stabilizer	Shape Schulterstützen Kit	- Schulterauflage, Backpack abnehmbar, Kamerabasis mit 2 x 15mm Rohren, Off-Set Halterung für 15mm Rohre, Rohrverlängerung (1 Paar) für 15mm Rohre, Handstütze mit Halterung für 15mm Rohre, Bauchstütze mit Halterung für 15mm Rohre	20,00	18,00	15,00	13,00
	Shape Schulterstützen-Kit	Shape Schulterstützen-Kit	z.B. für Canon EOS C300 Camcorder, EOS C500 Camcorder, beinhaltet: Schulterauflage, Backpack abnehmbar, Kamerabasis für 2 x 15mm Rohre, Halterung für 15mm Rohre, Rohrverlängerung für 15mm Rohre, Handstütze mit Halterung für 15mm Rohre, Gegengewicht (Platte) mit Aufnahme für 15mm Rohre, Kameragriff (offen)	25,00	22,00	20,00	18,00
	Shape Rod System Follow Focus	Shape Rod System Follow Focus	Kamerabasis mit Rohrhalterung und 2 Rohren (Ø 15 mm), Länge 203 mm	15,00	13,00	12,00	10,00
	Shape Schulterstützen-Kit Offset für Blackmagic Cinema Camera	Shape Schulterstützen-Kit Offset für Blackmagic Cinema Camera	Beinhaltet: Käfig, Handgriff für Käfig, Schulterauflage, Kamera Basisplatte für 2 x 15mm Rohre, Off-Set Halterung für 15mm Rohre, Handstütze mit Halterung für 15mm Rohre, 4x15mm Rohre	25,00	22,00	20,00	18,00
	Shape Basis Käfigsystem für Blackmagic Cinema Camera	Shape Basis Käfigsystem für Blackmagic Cinema Camera	Käfig, Handgriff für Käfig, Kamera-Basisplatte mit 2x15mm Rohren, 2x15mm Rohre	15,00	12,00	10,00	8,00
Teleprompter	Prompter People ProLine 15"	Prompter People ProLine 15" ohne Laptop	1x LCD Monitor 15" 4:3 Format, 1 x Halterung für den Monitor, 1 x Spiegelgehäuse, 1 x Stativplatte, 1x VGA Kabel, 1xUSB Stick, 1x Remotecontrol, 1 x Netzteil	80,00	78,00	75,00	73,00
	Prompter People ProLine 15"	Prompter People ProLine 15" mit Laptop	1x LCD Monitor 15" 4:3 Format, 1 x Halterung für den Monitor, 1 x Spiegelgehäuse, 1 x Stativplatte, 1x VGA Kabel, 1xUSB Stick, 1x Remotecontrol, 1 x Laptop, 1 x Netzteil	120,00	118,00	115,00	113,00
		Einrichtung auf eigenem Laptop durch uns	wenn gewünscht	20,00			
Slider	S120 Camera Slider 47" und MVH 500AH Videokopf	S120 Camera Slider 47" und MVH 500AH Videokopf	Der S120 von F&V ist ein 47" Aluminium Gemisch Kamera Slider, Er hat ein 3/8"-16 male Gewinde um ein Dreibeinstativ zu befestigen und er kann an Dreibeinstative mit 1/4" 20 oder 3/8" - 16 Gewinde montiert werden. Mit Manfrotto Fluid Videoneiger, Basis flach, Traglast 5kg	30,00	27,00	25,00	22,00
Regenschutz	Regenschutz	KATA CRC-15	Regenschutz für HDV+ EX Kameras	5,00	5,00	3,00	3,00
Energie/Akkus	DC Kabel	DC Kabel		3,00	3,00	3,00	3,00
	Ladegerät 12V	Ladegerät 12V		8,00	8,00	8,00	8,00
	IDX Akku Set	VL 2 Plus V-Mount Akku Set	Li/IO + Netz/Ladegerät SN: K1-12363	15,00	15,00	15,00	15,00
	SWIT Akku Set 126	2 x 14,4V, 126Wh	Li/IO V-Mount Akkus S-8110-S SC-302S Netz/Ladegerät	15,00	15,00	13,00	13,00
	Swit Akku Set 8172-S	2 x 14,4V, 160Wh	Li/IO V-Mount Akkus S-8172-S SC-302S Netz/Ladegerät	25,00	24,00	22,00	20,00
	Swit Akku Set 88	2 x 14,4V, 88W	Li/IO V-Mount Akkus S-8080-S SC-302S Netz/Ladegerät	15,00	15,00	13,00	13,00

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage
Streaming							
Uplink	Uplink Unit ohne Minicaster	miniCASTER® Satellite fly-away uplink unit inkl. Wi-Fi Hotspot	Hier bekommen Sie Ihren eigenen Internetzugang: Breitband in ganz Europa, innerhalb von 10 Minuten mit bis zu 6Mbit/s upload und 10Mbit/s download Speed garantiert. Weitere Infos auf unserer Homepage	375,00	373,00	370,00	367,00
Minicaster	Minicaster	Streaming mit HD/SDI Input	miniCASTER® SDI für alle Kameras mit SDI Ausgang	275,00	273,00	270,00	267,00
	Minicaster SDI Receiver (Decoder)	Minicaster SDI Receiver (Decoder)	Der miniCASTER® SDI Receiver ist der passende Empfänger für Signale, die vom miniCASTER® Sender über IP-basierte Verbindungen geschickt werden. Der Receiver kann bis zu 2 SDI Signale gleichzeitig ausgeben. Der 1 HU grosse Empfänger kann über ein Webinterface einfach administriert werden. Er erkennt automatisch, ob ein Signal über H.264 oder MPEG-2 encodiert wird.	350,00	340,00	320,00	300,00
Airtime	Airtime	verbrauchtes Datenvolumen Airtime	verbrauchtes Datenvolumen Airtime 2Mbps entspricht ca. 1GB 4Mbps entspricht ca. 2GB 6Mbps entspricht ca. 3GB	85,00/1GB	85,00/1GB	85,00/1GB	85,00/1GB
Videofunkstrecke							
Video-Funkstrecke	Avocent MPX1550	Avocent Multipoint Extender MPX1550	Videofunkstrecke für die drahtlose Übertragung unterschiedlicher Video -und Audiosignale. Unterstützt werden unterschiedliche Formate (HD, SD) und Inputs. Entfernung bis zu 90m bei Sichtkontakt und 45m mit Wänden. Außerdem kann das Signal auch an mehrere Empfänger gleichzeitig ausgegeben werden.	80,00	75,00	70,00	65,00
Licht							
Licht	Arri800/3	Lichtkoffer 3x800W	bestehend aus: 3 Stk. Lampe 800W 3 Stk. Stativ 4 Stk. Gittereinsatz 2 Stk. Ersatzbrenner	25,00	23,00	21,00	19,00
	Handdimmer 2KW	Handdimmer 2KW		6,00	6,00	6,00	6,00
	LS-LED501	LED-Flächenstrahler	25W, dimmbar, mit Flügel und Halterung, Stromsparende LED Flächenleuchte 50W/220V, Farbtemperatur etwa 5600Kelvin, Dimmbar -> Spannungsversorgung per 12V XLR Anschluss, oder über mitgeliefertes Netzteil), Gehäusemaß (ohne Flügel und Halter) 35x19x7cm	10,00	9,00	8,00	7,00
	LS-LED1001	LED-Flächenstrahler	50W, dimmbar, mit Flügel und Halterung, Stromsparende LED Flächenleuchte 50W/220V, Farbtemperatur etwa 5600Kelvin, Dimmbar -> Spannungsversorgung per 12V XLR Anschluss, oder über mitgeliefertes Netzteil), Gehäusemaß (ohne Flügel und Halter) 35x38x7cm	15,00	13,00	11,00	10,00
	Bicolor L, Flächenstrahler	LED-Flächenstrahler	3200K-5700K, digitale Farbtemperatur und Helligkeitseinstellung, ohne DMX	25,00	23,00	21,00	19,00
	LS-455A	Dimmbare Tageslicht-Flächenleuchte 220W	220W dimmbar Kaltgerätee-Netzkabel, Flächenleuchte mit 4 Flügelsternen, Ein-Ausschalter und Stufenschalter (2) inkl. OSRAM Leuchtmittel	35,00	32,00	29,00	25,00
	Lampenstativ		passend für Flächenstrahler/leuchten	5,00	5,00	5,00	5,00
	K4000S Bi-Color LED Studio Panel einzeln	K4000S Bi-Color LED Studio Panel	Die neue K4000S Bi-Color Studio Systemsteuerung Sport 400 reine Farb LEDs bietet 2490 Lux @ 1 Meter in einer in sich geschlossenen 1'x1 'Einheit	20,00	18,00	16,00	14,00
	K4000S Bi-Color LED Studio Panel 3er Kit	K4000S Bi-Color LED Studio Panel	Die neue K4000S Bi-Color Studio Systemsteuerung Sport 400 reine Farb LEDs bietet 2490 Lux @ 1 Meter in einer in sich geschlossenen 1'x1 'Einheit	50,00	48,00	45,00	43,00
Reflektor	Faltreflektor	5-fach Faltreflektor	Durchmesser 1m	3,00	3,00	3,00	3,00
Folie	CT 1/2 Frost		60x50cm 60x50cm	Kaufpreis Kaufpreis	3,-/Stk. 4,50/Stk.		
Kopflicht	Sachtler Reporter 75HD	35W Leuchte, dimmbar	inkl. Akkufach V-Mount oder NP1	30,00	28,00	25,00	23,00
	Sachtler Reporter 8LED	LED Modul	inkl. Akkufach mit clip, 2 Akkus NP-1 und Ladegerät	36,00	33,00	30,00	28,00
	LED Light Panel Bi-Color	F&V Z180S Bi-color LED Light Panel	1x Z180S Bi-Color LED Light Panel, 1 x Kai Arm, 1 x Z180 Magnetic Tungsten Filter, 1 x Z180 Magnetic Diffusion Filter	20,00	19,00	18,00	17,00
	LED Light Panel	F&V Z96 LED Light Panel	1 x Z96, 2 x Magnetic Filters - Tungsten/Diffuser, 1 x Ball Mount	15,00	15,00	13,00	13,00
	LED Headlight Bicolor	Broadcast Camera LED Headlight Bicolor (für Sony Akkus)	manuell umschaltbar zwischen Tages- und Kunstlicht, Farbtemperatur 3200K/5600K	20,00	18,00	16,00	14,00

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage	
Audiotechnik								
Funkempf.	Funkempfang Sennhei.	EW112 Profi-Set	Bodypack Receiver EK-100 1 XLR-Kabel CL 100 4 Batterien	28,00	25,00	22,00	20,00	
Mikros	Handsender Sennh.-1	SKM 100-G2-1	Das Funkmikrofon SKM 100 G2 verfügt über 9 Kanalbänke	15,00	13,00	11,00	10,00	
Funkstrecke	Funkstrecke Sennheiser	EK100 G2/SK100	Bodypack transmitter + Clip-on microphone, Empfänger EK 100, Taschensender SK 100 G, 1 Ansteckmikrofon ME 2 (Kugelcharakteristik) mit Kabel-klemme und Clip, Klinenkabel CL 1, Klinke auf XLR-Kabel CL 100, 1 Blitzschuh-Adapter, 4 Batterien, 1 Windschutz Schaum, 1 Fell Richtaufsätze, 1 Korb, Bedienanleitung	35,00	33,00	30,00	28,00	
Richtmikro	Rode Richtmikrofon	Rode NTG-1	Superniere, XLR-Anschlussstecker, benötigt Phantomspeisung	10,00	10,00	9,00	9,00	
	Richt-Micro Sennheiser	MKH416 P48		15,00	13,00	11,00	9,00	
	Hand-Micro Shure	SM57-LCE Shure Handmicrofon	Bühnen und Gesangsmikro	10,00	9,00	8,00	7,00	
Windschutz	Windschutzkorb Rycote	für MKH416	Korb mit Schwinghalterung, Pistolengriff und Fell	15,00	13,00	11,00	9,00	
	Windschutz	für Sennheiser Ansteckmikro				3,00		
Mic Stativ	Stand-Mikrofonstativ	Stativ				5,00		
	Tisch-Stativ	Tisch-Mikrofonstativ				1,00		
Audiokabel	XLR Kabel bis 12m	XLR Verlängerung		2,00				
	XLR Trommel 25m	XLR Verlängerung 25m auf Trommel		8,00				
Tonangeln	Tonangel klein		ca. 1,6m			6,00		
	Tonangel groß		ca. 5m	10,00	9,00	8,00	7,00	
	Light Tonangel	Quickpole Professional Light Tonangel, QX580	80/330cm für ENG und Videomarkt, 100% Kohlefaserröhre, 5 Segment, 590g					
Beschallung								
Beschallung	Beh.Truth B2030A	Behringer Truth B2030A	2 Hochleistungsstufen, 75 bzw. 35W	25,00				
	Behringer MS40	Multimedia Lautsprecher	Multimedia Lautsprecher 2x20W	25,00				
	Beschallung	Beschallung	2 Stk. 2 Wege Lautsprecher 150W sinus, Endstufe 2x120W, Lautsprecherstative, Mischpult 4 Mic/4 Stereo Input, erforderliche Kabel, Funkmikrofon, diverse Micros, Mikrofonstative, Ausstattung nach Absprache	150,00	120,00	110,00	100,00	
	K&H O98	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher ohne magnetische Schirmung Paarpreis	20,00	18,00	16,00	15,00	
Audiomischer								
Audio-mischer	MX1602	16 Kanal Mixer/2Main Out	16 Kanal Audiomischer mit 2 Band EQ balanced 6,3 Klinke In/Out	30,00	25,00	20,00	15,00	
	SQN 4 S	4:2 Microphone Mixer	SN 41074	30,00	25,00	20,00	15,00	

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage	
Monitore/Displays								
3D Monitor 46"	JVC GD-463D10	46" 3D Full HD LCD Monitor	Großer 46 Zoll LCD Monitor in Full HD Full HD Panel mit 1920 x 1080 Pixel 3 HDMI Eingänge, 1 Komponenteneingang Kompatibel mit zwei 3D Video-Eingangsformate Dynamische Hintergrundbeleuchtung Xpol® Circular Polarizing Methode für naturgetreue 3D Reproduktion Zubehör: 2 Paar Polarisationsbrillen IR Fernbedienung	250,00	230,00	210,00	200,00	
18"-24" Monitore	BON BSM242i	24" Broadcast Monitor LED Backlight	BON BSM-242i is a 24" broadcast monitor which can accepts HD/SD SDI Signals. It contains 3D LUT to reproduce precise colors, HD/SDI, Color Calibrated LCD, Waveform/Vectorscope	80,00	78,00	77,00	75,00	
	BON BSM183N3G	18" Monitor LED Backlight	3G SDI Dual Link & 3D Lut, Control via Network, / Menu Setting Sopy, Waveform/Vectorscope	55,00	54,00	52,00	50,00	
5"-10" Monitore	BON FM-071SC	7" Monitor D-Serie Miete	Specs: 1024x600 Pixel, 400cd/qm, Contrast: 800:1, LED Backlight, Abm.: 182x141x36mm, 786g, Temp: -10Grad - +40Grad, Eingänge: HDMI, HDSDI (270mBit/1,5G/3G), CVBS, looped, Ausgänge Video: 1 xHDSDI, konvertiert von HDMI & 1 x looped von HDSDI, Ausgang Audio: Phone Jack Stereo	30,00	28,00	27,00	25,00	
	TV-Logic LVM-071W	7" TFT Monitor	Wide Screen im 15:9-Format Multi-Format HD/SD-SDI Signal Support Composite, S-Video, Component, RGB, DVI-I Aktiver getakteter SDI-Durchschleif-Ausgang Waveform und Vectorscope, Audio Level Meter Bewegungsadaptive De-interlacing, Pixelweise bewegungsadaptive Interpolation Brillante Kontrast- und Helligkeitswerte, Große Betrachtungswinkel, Komfortable OSD-Benutzerführung, fernbedienbar, Mit Hilfsmarkierungen (Ratio, Center, Safety Area) Inkl. Ardanter für V-Mount Akku	30,00	25,00	20,00	15,00	
	BON 5" SC Monitor D-Serie	BON 5" SC Monitor D-Serie	Specs: 800x480 Pixel, 300cd/m²m, Contrast: 600:1, Abmessungen: 138x102x26,5mm, 450g, Temperatur: -20° - +60°m Eingänge: HDMI, SDI, Ausgänge: SDI, konvertiert HDMI zu SDI, Ausgang Audio :	20,00	18,00	16,00	14,00	
	Blackmagic Smart View Duo	2x8" Blackmagic Smart View Monitore	SmartView Duo ist mit zwei 8" großen LCD-screens in einem kompakten 3HE Rackmount-Gehäuse ausgestattet. SmartVideo Duo unterstützt sogar wie alle SD, HD und 3 Gb/s SDI Standards.	40,00	37,00	35,00	32,00	
	smallHD AC7 LCD HDMI Bundle	smallHD AC7 LCD 7" Monitor - HDMI Bundle	AC7-LCD 7-inch Field Monitor, Canon LP-E6 Battery Bracket, Sun Hood, 7-inch Articulation Arm Mount with Shoe Adapter, Acrylic Screen Protector, HDMI Cable, USB to Mini USB Adapter, Guide	30,00	28,00	26,00	24,00	
Ständer	Displayständer 1,8m	Designer Standfuß für Flat Display bis 52"		45,00	43,00	40,00	35,00	

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage
Recorder/Player							
AJA	Ki Pro Mini	AJA Andockrecorder	Aufnahmen direkt in ProRes. • Ki Pro Mini Recorder • AC Adapter 110/220 with 4-pin XLR connector Weiteres Zubehör auf Anfrage. CF-Karte zusätzlich	45,00	43,00	40,00	27,00
	Compact Flash Card	San Disk Compact Flash	CF-32GB Card 90MB/s1	15,00			
	Compact Flash Card	San Disk Compact Flash	CF-64GB Card 90MB/s1	30,00			
Blackmagic	Hyperdeck Shuttle 2	Kompaktes uncompressed SSD recording.		30,00	27,00	24,00	21,00
	SSD Solid State Drive 2,5"	SSD 3 240GB	SolidStateDisk 240 GB SATA600	40,00	37,00	34,00	31,00
	Hyperdeck Studio Pro		Uncompressed dual SSD Rekorder mit VTR-Funktionalität.	80,00	78,00	75,00	74,00
D-Beta	DVW-A500 P	Sony Digitalbetacam	Digibeta mit analog PB, YUV In/Out, SDI In/Out, FBAS Out	200,00	180,00	160,00	140,00
	DVW-A510 P	Sony Digitalbetacam - Player		140,00	120,00	100,00	80,00
HDCAM	HDW-2000	Sony HDCAM Videorecorder		460,00	440,00	420,00	400,00
ATOMOS	Ninja 2 Complete	ATOMOS 2 Ninja 2 Complete	Ninja 2 Main Unit, ABS Waterproof Carry Case, 2 x Master Caddy, 2 x 2600mAh (N, L Series Compatible), Dual 1000mA, AC Battery Charger (US, UK, EU, AU Plug), HDD/SDD Docking Station, 2 x HDD 500GB Festplatten	45,00	43,00	40,00	38,00
	Sony J-H3	Sony HDCAM Kompaktplayer+Downconverter	für analoge/digitale HD/SD Wiedergabe von großen und kleinen HD Kassetten. HD-Komponente Out analog HD-SDI, Composite u. SDI-Out, Downconverter PAL/NTSC, XGA-Out, RS-232/RS422, 25p/50i, 29,97/59,94i, P-Back, 23,98P/24p P-Back, HD/SD Input Referenz, TC Out, TC Konvertierung, IR fernbedienbar, Pull-Down optional, i.Link Ausgang optional	180,00	160,00	140,00	120,00
HDV	HVR-M15E-Miet	Sony HDV-Recorder	4 Chinch/BNC Adapter, 2 Chinchkabel 1 DataVideo Balanced/Unbalanced Audio Converter BAC-03 1 DV422 Lanc Adapter 2 Steckernetzteile, 1 Netzgerät FW Kabel 4-4, FW Kabel 4-6 Standhalterung, Betriebsanleitung	60,00	50,00	40,00	30,00
	GV-HD700E Miet	Sony GV-HD700E HDV-Videorecorder	Zubehör, Anschlusskabel: 1Stk. Bedienungsanleitung	40,00	35,00	30,00	25,00
XDCAM HD	PDW-U1	Sony USB XDCAM HD Laufwerk	inkl. Software, USB-Kabel, Netzgerät, Betriebsanleitung	45,00	43,00	40,00	37,00
	PDW-U2	Sony USB 3.0 XDCAM HD Laufwerk	inkl. Software, USB-Kabel, Netzgerät, Betriebsanleitung	65,00	62,00	59,00	56,00
Beta SP	UVW-1800P	Betacam SP Recorder		80,00			
Converter							
HD-Link	BMD HD-LINK	Blackmagic Design HD-LINK	inkl. PSU HK-B510-A05 Kaltgerätenetzkabel	15,00	13,00	11,00	10,00
Converter SDI to HDMI	BMD SDI auf HDMI	Blackmagic Design Miniconverter	konvertiert SDI zu HDMI	15,00	13,00	11,00	10,00
Converter Analog to SDI	BMD Analog auf SDI	Blackmagic Design Miniconverter	konvertiert Analog zu SDI	15,00	13,00	11,00	10,00
Converter UpdownCross	BMD UpdownCross	Blackmagic Design Minikonverter	Hardware-Konverter zwischen SD und HD-Formaten sowie zwischen PAL und NTSC	15,00	13,00	11,00	10,00
Camera Converter	BMD Camera Converter	Blackmagic Atem Camera Converter	Eigenschaften: - Bedienpanel mit 7 Knöpfen, Talkback und Tally, LED-Anzeige für Batterie und Eingangssignal, Bis zu 45.000 Meter Signalübertragung via Glasfaser, Unterstützung von HD-SDI / SDI Audio embedded, Unterstützung von HDMI Audio embedded, Video Sampling mit 4:2:2., Farbgenauigkeit: 4:2:2 10 Bit (YUV), Eingebaute auflad-bare Lithium-Ionen-Batterie, funktioniert wie eine UPS beim Stromausfall, Mit integriertem Gürtelclip, Kompatibel mit Windows und Mac	15,00	13,00	11,00	10,00
Teranex	Teranex 3D Processor	Blackmagic Teranex 3D Processor	1 HE Signalwandler / Normwandler zum Konvertieren zwischen Analog, HDMI und 3G-SDI / HD-SDI / SDI	120,00	118,00	115,00	113,00
Digital Signage							
Digital Signage	Discon-7E-HD	Digital Signage Player		auf Anfrage			
	iSignager 500A Player	Digital Signage Player		auf Anfrage			
Videomischer							
HD-SDI/HDMI	ATEM ME/1 Production Switcher	Blackmagic Design	4 HD-SDI u. 4 HDMI Input	100,00	95,00	90,00	85,00
	ATEM Television Studio	Blackmagic Design	Professioneller Mischer und H.264 Encoder	80,00	70,00	60,00	50,00

Gruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	ab 1 Tag	ab 2 Tage	ab 5 Tage	ab 7 Tage
Schnittsysteme							
Schnittplatz	FinalCut	FC-Studio2-SD/HD-750GB	MAC Pro, 4GB RAM mit DeckLink SD/HD/YUV-Karte Blackmagic Extreme 3G, 6TB HD Speicher 2 Stk. LCD Display, Audiomischer Lautsprecher, 750GB HD -Diskstore	auf Anfrage			
I/O Interface	AJA IO	AJA IO Box Video I/O uncomp. über FireWire	* unkomprimierte Video Ein- und Ausgabe über FireWire * Unterstützung allert gängigen Video- und AudioFormate bis hin zu SDI * arbeitet nur mit FinalCutPro 4.0 zusammen * RS-422 Machine Control * GenLock	65,00	60,00	55,00	50,00
Messtechnik							
Audiomess- geräte	RTW1206 D	analog Peakmeter	Peakmeter mit sym. und unsym. Eingängen. Skala bis +5 dB Peak	30,00	25,00	20,00	15,00
	RTW1227E	analog Peakmeter	Peakmeter mit sym. Eingängen. Skala bis +5 dB Peak	30,00	25,00	20,00	15,00
Videomess- geräte	WFM 300	Waveform/Vector	RGB/YUV Waveform/Vectorscope YUV/RGB/FBAS Input	60,00	50,00	45,00	40,00
	WFM 601	Waveform/Vector	SDI Waveform/Vektor	60,00	50,00	45,00	40,00
Video- Testgenerator	Lynx P TG 3610B	Testor	Kompakter, tragbarer Multiformat- Testbildgenerator! Der Testor hat folgende Features: Multi-Format Unterstützung (SDTV (525, 625), HDTV (1080i, 720p, 1080p, 1080psf) 2 simultane Video-Ausgänge 8 Kanal Audio Umfassende Testbild-Bibliothek Compact Flash Slot für eigene Testbilder Genlock	80,00	75,00	70,00	65,00
	Ultrascope BM	HD Waveform/Vector	HD Meßgerät DVI-Monitor mit 1920er Auflösung erforderlich	60,00	50,00	45,00	40,00
Mietbedingungen							

Alle Preise gelten zzgl. MwSt. und gegebenenfalls Versand oder Kurierkosten.

Versicherung, 5% vom Auftragswert, versichert sind: z.B.

- Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
oder Plünderung
- Bedienfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter
- Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen,
Glühen oder Implosion
- Wasser, Feuchtigkeit

Die Schadensdeckung gilt für die ges. EU.
Der Selbstbehalt bei Schäden beträgt
je Versicherungsfall 25% von der
Entschädigungsleistung, mindestens
jedoch 250 Euro. Es wird die
Versicherungsleistung im Rahmen der
abgeschlossenen Elektronikversicherung
erbracht.

Wir bitten um Einhaltung der vereinbarten Abhol- und Rücklieferungstermine,
damit Nachfolgetermine eingehalten werden können und Ihnen keine zusätzlichen
Kosten entstehen. Sollte sich ein Termin verschieben, bitten wir um schnellstmögliche
Rückmeldung, so dass wir entsprechend reagieren und evt. Ersatzgeräte/Termine organisieren können.

Alles weitere finden Sie unter
<http://www.medienwerkstatt-shop.de/WebRoot/Store7/Shops/61448844/MediaGallery/Mietbedingungen.pdf>